



Comunicato stampa

Embargo: 18.06.2009, 9:15

14 Salute

N. 0352-0906-60

Statistica delle interruzioni di gravidanza 2008

Stabili le interruzioni di gravidanza in Svizzera

Neuchâtel, 18.06.2009 (UST) – **Nel 2008, in Svizzera sono state notificate 10'848 interruzioni di gravidanza, ossia 6,9 interruzioni di gravidanza ogni 1000 donne in età fertile e 141 interruzioni ogni 1000 nascite. Secondo i risultati pubblicati dall'Ufficio federale di statistica (UST), tali valori sono rimasti stabili rispetto agli anni precedenti.**

Nel 2008, il tasso di interruzioni di gravidanza era di 6,9 ogni 1000 donne dai 15 ai 44 anni. Considerando unicamente le donne residenti in Svizzera, questo valore scende a 6,5. Rispetto al 2007, il numero totale di interruzioni di gravidanza è leggermente aumentato. Tuttavia, essendo lievemente progredita anche la popolazione femminile tra i 15 e i 44 anni, le proporzioni sono rimaste stabili. I valori registrati in Svizzera negli ultimi anni sono piuttosto bassi rispetto a quelli dei Paesi vicini: in Francia le interruzioni di gravidanza sono 17,2 ogni 1000 donne, in Italia 10,6 e in Germania 7,1.

In Svizzera, il tasso di interruzioni di gravidanza è relativamente basso anche tra le adolescenti (15-19 anni): esso si situa a circa 5 interruzioni ogni 1000 adolescenti, contro 16,6 in Francia, 7,3 in Italia e 3,6 in Germania (15-18 anni). Analogamente agli anni precedenti, in Svizzera, circa l'uno per cento delle donne sottoposte a un tale intervento aveva meno di 16 anni.

Il 94 per cento delle donne che hanno interrotto volontariamente una gravidanza era domiciliato in Svizzera. Nell'87 per cento dei casi l'intervento ha avuto luogo nel Cantone di domicilio. I Cantoni di frontiera e quelli in cui si trova un ospedale universitario registrano in genere tassi più elevati in seguito all'affluenza di pazienti extracantonali o provenienti dall'estero. Considerando il Cantone di domicilio anziché il Cantone dell'intervento, le percentuali di questi Cantoni mostrano infatti valori inferiori. Negli altri Cantoni si osserva la situazione inversa. Come negli anni precedenti, i tassi variano fortemente da un Cantone all'altro: i valori maggiori sono registrati nel Cantone di Ginevra, quelli minori nella Svizzera centrale e orientale.

Il 70 per cento degli interventi è avvenuto entro le prime 8 settimane di gravidanza, il 25 per cento tra l'ottava e la dodicesima. Gli interventi praticati oltre la dodicesima settimana di gravidanza sono rimasti stabili e inferiori al 5 per cento dell'insieme delle interruzioni di gravidanza. Infine, continua ad aumentare il ricorso al metodo farmacologico a discapito di quello chirurgico; nel 2008 è stato usato nel 57 per cento dei casi, contro il 49 per cento nel 2004.

La statistica delle interruzioni di gravidanza in Svizzera

Dall'entrata in vigore della soluzione dei termini (articolo 119 del Codice penale) nell'ottobre 2002, la legge prevede l'obbligo di notificare le interruzioni di gravidanza. I dati sono raccolti dall'UST presso gli Uffici cantonali della sanità. Prima del 2002 le disposizioni in materia variavano da un Cantone all'altro. I Cantoni in cui le interruzioni di gravidanza erano ammesse su indicazioni particolari registravano i dati sulle autorizzazioni concesse.

UFFICIO FEDERALE DI STATISTICA
Servizio stampa

.....
Informazioni:

Sylvie Berrut, UST, Sezione Salute della popolazione, tel.: +41 32 71 36557

.....

Informazioni supplementari:

I dati completi sono disponibili sul sito Internet dell'UST all'indirizzo seguente:
<http://www.interruptio.bfs.admin.ch>

.....

Servizio stampa UST, tel.: +41 32 71 36013; fax: +41 32 71 36346, e-mail: info@bfs.admin.ch

Per ordinazioni: tel.: +41 32 71 36060, fax: +41 32 71 36061, e-mail: order@bfs.admin.ch

Per ulteriori informazioni e pubblicazioni in forma elettronica si rimanda al sito Internet dell'UST all'indirizzo: <http://www.statistica.admin.ch>

I comunicati stampa si possono ottenere in abbonamento per e-mail in formato pdf. Richieste all'indirizzo: <http://www.news-stat.admin.ch>


.....

Questo comunicato è conforme ai principi del Codice delle statistiche europee. Esso definisce le basi che assicurano l'indipendenza, l'integrità e la responsabilità dei servizi statistici nazionali e comunitari. Gli accessi privilegiati sono controllati e sottoposti a embargo.

Non è stato concesso alcun accesso privilegiato al presente comunicato stampa.

Tasso di interruzioni di gravidanza ogni 1000 donne tra i 15 e i 44 anni secondo il Cantone d'intervento e il Cantone di domicilio, 2008

G 1




Fonte: Cantoni, Statistica delle interruzioni di gravidanza dell'UST (situazione al 18.05.2009)

© UST

Tasso di interruzioni di gravidanza in Svizzera e in alcuni Paesi europei

G 2

Tassi in o/oo



* donne tra i 15 e i 19 anni, esclusa la Germania (15-18 anni), la Spagna e la Svezia (meno di 20 anni)

Fonti: statistiche nazionali (situazione al 18.05.2009)

© UST